




1




2




3









4




5




6





13



14

Lutte biologique

Fig. 16.2

Exoparasitoïde

Endoparasitoïde

BIO3733 – Entomologie


15

Bacillus thuringiensis


- *B.t. kurstaki et aizawai* (Lepidoptera)
- *B.t. israelensis* (Diptera)
- *B.t. tenebrionis* (Coleoptera)

BIO3733 – Entomologie

16



17



18

Pièges à Phéromones

BIO3733 – Entomologie

19

Perturbation des accouplements

BIO3733 – Entomologie

20

Manipulation génétique

Génération	# femelles sans relâche	# mâles stériles relâchés	# femelles avec relâche	Rapport mâles stériles : normaux	# femelles fertiles
1	1 000 000	9 000 000	1 000 000	9:1	100 000
2	5 000 000	9 000 000	500 000	18:1	29 316
3	25 000 000	9 000 000	131 579	68:1	1 907
4	125 000 000	9 000 000	9 535	944:1	10
5	625 000 000	9 000 000	50	180 000:1	0

BIO3733 – Entomologie

21

Gestion de l'habitat pour la biodiversité

- Habitat (hivernement, refuges, accouplements)
- Ressources alimentaires alternatives

BIO3733 – Entomologie

22

FIN

BIO3733 – Entomologie

23